

115	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
161	Аппаратчик химводочистки (2 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Каменищик (5 разряда)	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 07.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Шмелев А.Б. (Ф.И.О.)

30.11.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Представитель профсоюза

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

30.11.2022 (дата)

Энергетик _____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

30.11.2022 (дата)

Специалист по охране труда _____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

30.11.2022 (дата)

Специалист по персоналу _____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

30.11.2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

07.11.2022 (дата)